

๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑ โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยทรัพย์เจริญ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๕๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาทะลี่ยกสูงทุกระยะไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒๘ บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๓.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔,๑๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยหนองไผ่กลางตอน ๖ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๙.๐๐ เมตร และความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาว ๑๗๓.๐๐ เมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน ๔๑ บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๕.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๕๗๒,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๓ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณทางเข้าบ้านป่าพะนอ พุทธิพงษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๗๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๖๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ฝาทะลักท่อทุกระยะไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๓๕๑.๐๐ เมตร และงานติดตั้งจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๕๑๖,๐๐๐ บาท (ห้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๔ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยข้างอุ้ตี่ (ต่อเนื่อง) หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๑.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร รวมพื้นที่ทางเชื่อมคูขนานทางหลวง พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร เชื่อมทางหลวงหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๔๗.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๕๗๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๕ โครงการปรับปรุงตลาดคอนกรีต คสล.บริเวณถนนดอนหัวฬ่อ - บ้านเก่า ช่วงทางขึ้นทางหลวงพิเศษ หมายเลข ๗ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๐ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ – ๘.๕๐ เมตร ความยาว ๗๑.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๔๙.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๓๗๒,๘๙๕ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๖ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) บริเวณซอยยูงทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๘๔๕.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักฝาท่อเหลี่ยมทุกระยะไม่เกิน ๑๕.๐๐ เมตร จำนวน ๕๖ บ่อ และเสริมฝาท่อพัก (เดิม) จำนวน ๘๓ บ่อ และงานรื้อถอนท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักเดิม ความยาวรวม ๘๔๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔,๙๘๑.๐๐ ตารางเมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑๑,๙๑๙,๐๗๘.๓๓ บาท (สิบเอ็ดล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบแปดบาทสามสิบสามสตางค์)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๗ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อกัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยหนองหัวฟ่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๔.๐๐ – ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อกัก ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๑๑ ฝา และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔๙๔,๐๐๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ
ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๘ โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านนางนกวรรณ มีที่พึง หมู่ที่ ๕ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๔.๕๐ – ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๑๒๒.๐๐ เมตร พร้อม บ่อพักฝาทะลักท่อ ทุกระยะไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักไม่น้อยกว่า ๑๒๕.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๙๗๙,๖๘๑.๐๖ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหกร้อยแปดสิบเอ็ดบาทหกสตางค์)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๙ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. บริเวณซอยก้านทอง หมู่ที่ ๗ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๓.๐๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๙.๐๐ เมตรหรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๖๑๐.๐๐ ตารางเมตรพร้อมเสริมปากบ่อพักเดิม ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๓๒ ฝา และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๗๙๙,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๐ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) พร้อมปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. บริเวณตั้งแต่ปากซอยบ่อประดู่ หมู่ที่ ๕ ถึงซอยดอนนอก หมู่ที่ ๖ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ชนิดท่อเหลี่ยม (Box Culvert) ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ความหนา ๐.๑๕ เมตร ความกว้าง ๑.๕๐ – ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๒๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๘ ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๒ บ่อ ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๘๔.๐๐ เมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๖,๓๗๓,๐๔๗.๖๑ บาท (หกล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบบาทหกสิบบัดสตางค์)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อกัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยดอนพฤกษา หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ – ๙.๐๐ เมตร ความยาว ๒๔๒.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๗๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร พร้อมบ่อกักฝ้าเหล็กหล่อทุกระยะไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร รวมความยาวท่อระบายน้ำพร้อมบ่อกักไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๐๐ เมตร และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๒๒๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อฟัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยดอนบน ๓ หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร ความกว้าง ๖.๐๐ – ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๑๙๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมเสริมปากบ่อฟัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๔๒ ฝา และงานตีเส้นจราจร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๑๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๓ โครงการติดตั้งคานจำกัดความสูง บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนหัวฬ่อ

ก่อสร้างคานจำกัดความสูง จำนวน ๒ จุด โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔๓๒,๐๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและลดการเกิดจราจรติดขัดจากรถยนต์ที่มีความสูงเกินกำหนด

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๔ โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณซอยศาลเจ้า (หน้าอุโมงค์) หมู่ที่ ๔ ตำบลคอนหัวฟ่อ

ก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ความยาว ๙๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักทุกระยะไม่เกิน ๑๐.๐๐ เมตร เมื่อรวมความยาวท่อระบายน้ำกับบ่อพักแล้วไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๐๐ เมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๕๙๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๕ โครงการก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ถนนสันตะไพร หมู่ที่ ๓

ก่อสร้างราวกันตก (Guard Rail) ความยาว ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร ความสูง ๐.๗๕ เมตร หรือความยาวรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐.๐๐ เมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๓๙๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในการสัญจรของประชาชน

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๖ โครงการปรับปรุงดาดคอนกรีต ค.ส.ล. คลองหนองรี หมู่ที่ ๖

ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. ความกว้าง ประมาณ ๖.๕๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๘๔๕.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๕๔๗,๘๘๑ บาท (ห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบเอ็ดบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๗ โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗

ติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในเขตเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๔๒ ป้าย โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔,๗๖๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและแสดงถึงอัตลักษณ์ของตำบลดอนหัวฬ่อ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๘ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยสุขใจ ๑๒ เชื่อมต่อถนนซอยสุขใจ ๑๓ หมู่ที่ ๑

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ระยะทาง ๗.๐๐ เมตร พร้อมงานซ่อมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑๔.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๓๔,๕๐๐ บาท (สามหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๑๙ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังถนนซอยเนินตาหวานแยกหมู่บ้านสุขใจ ๗ หมู่ที่ ๗

ก่อสร้างถนนลูกรัง ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๑๓.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ฝาเหล็กหล่อ จำนวน ๓๑ บ่อ หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๘.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๒,๗๙๙,๐๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนสันตะไพร หมู่ที่ ๓

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๓๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๖,๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๙๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตพร้อมเสริมปากบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนซอยสุขใจ ๖ หมู่ที่ ๑

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมผาตะแกรงเหล็กชุบกัลวาไนซ์ จำนวน ๒๔ ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๗๙๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๕๐๕,๐๐๐ บาท (ห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๒ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมงานตีเส้นจราจร บริเวณถนนบ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ ๗

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๖๕๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๙๑๒.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๒๙๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๓ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อกัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ ๗

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมฝาท่อลอดจำนวน ๑๒ ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๔ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๑

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒๓ ชุด โดยติดตั้ง บริเวณถนนซอย วัดสังกะสีและถนนซอยมิตรภาพถึงบ้านป่ามะ โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๕ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๒

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนบ้านหนองไผ่กลางตอนแยกบ้านนายสว่าง , ถนนบ้านหนองไผ่กลางตอนแยกบ้านเจ้าดีดอพาร์ทเมนต์อยู่แล้วรวย และถนนซอยเนินตาหนวนแยกบ้านลุงพิน โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๒๙๒,๕๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๖ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟ LED บริเวณซอยราชพฤกษ์ ๑ ซอยหนองงูจก ๓ หมู่ที่ ๓

ติดตั้งโคมไฟ LED ขนาด ๒๐๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน ๔๘ ชุด โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๔๕๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสี่แสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๗ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๔

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๑ ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยดอนบน ๓ , ซอยหมู่บ้านดอนบน๒/๑ , ซอยข้างร้านอาหารญี่ปุ่นโตโก และ ซอยบ้านดอนบน ๒ โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๖๓๔,๐๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๘ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๕

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๐๘ ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยหนองตาเมือง , ซอยดำรงธรรมตั้งแต่ศูนย์การเรียนรู้ถึงถนนราชพฤกษ์ (สามแยกบ้านคุณอรชร) , ถนนซอยห้วยตาเทศถึงสามแยกห้องแถวเจ้าเตี้ย , ถนนซอยบ่อประดู่ , ถนนซอยลานศาลเจ้า และถนนซอยหนองหัวฟ่อ โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๒,๑๑๙,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๒๙ โครงการปรับปรุงติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ ๖

ปรับปรุงโคมไฟฟ้า LED ขนาด ๑๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์จำนวน ๖๒ ชุด โดยติดตั้งบริเวณถนนซอยหนองปักชี ๖ , ถนนซอยหนองปักชี ๑ และถนนซอยเรืองอร่าม โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๒๐๙,๕๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้อย่างปลอดภัยและคล่องตัว ป้องกันมิให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นการป้องกันและลดอาชญากรรมให้ประชาชนที่สัญจร

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีตที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๓๐ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อฟัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึงบริเวณสามแยกซอยห้วยตาเขตและซอยร่วม หมู่ที่ ๕

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร และช่วงที่ ๓ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมฝาท่อเหล็กหล่อ จำนวน ๒๓ ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๓.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม



๑. นโยบายด้านโครงการพื้นฐาน การคมนาคมและสาธารณูปโภค

การพัฒนาและปรับปรุงถนนสายหลัก สายรองและซอยเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ที่ได้มาตรฐาน พร้อมไฟฟ้าส่องสว่างแบบ LED ครอบคลุมทุกพื้นที่ รวมถึงรองรับระบบการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรม

๑.๓๑ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมเสริมปากบ่อกัก ค.ส.ล. บริเวณถนนซอยราชพฤกษ์ - สามแยกซอยสันตะไพร ถึงบริเวณสามแยกซอยห้วยตาเตสและซอยร่วม หมู่ที่ ๕

ปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ช่วงที่ ๑ ความกว้าง ๑๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๕๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้าง ๕.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร และช่วงที่ ๓ ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร พร้อมฝาท่อลอด จำนวน ๒๓ ชุด หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการรวมไม่น้อยกว่า ๓,๗๗๓.๐๐ ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณดำเนินการ ๑,๖๕๙,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

ผลที่ได้รับ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจราจรและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ

ภาพกิจกรรม

